

放射能測定 依頼書

放射性ヨウ素, 放射性セシウム測定
ゲルマニウム半導体検出器

常磐開発株式会社
環境本部技術部調査課

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
TEL:0246-72-1135 FAX:0246-72-1136



| | | | | | |
|--------|--------------|--|--------|----|--|
| お客様記入欄 | (フリガナ) | | | | |
| | ご依頼者名 貴社名 | | | | |
| | 部署名 | | | | |
| | ご担当者名 | | 役職名 | | |
| | ご住所 | | (〒 -) | | |
| | TEL : | | ご依頼日 | | |
| | 携帯 : | | ご依頼検体数 | 検体 | |
| | FAX : | | 委託金額 | 円 | |

| 試料名 / 採取場所 / 採取日時 | | | | 採取条件 | | 測定条件確認 | | | 測定結果 | | |
|-------------------|---------|-----|---------|-----------|-----------|--------|------|-------------------|----------|-----|-------------------|
| お客様記入欄 | 1 | 試料名 | 採取場所 | 気温 °C | 水温 °C | 試料種別確認 | 済 | I ₁₃₁ | 検査量確認 | 可 小 | Cs ₁₃₄ |
| | | | 年 月 日 : | (晴・曇・雨・雪) | 採取者 : 依頼者 | 溶出前処理 | 有 無 | Cs ₁₃₇ | 検出限界 () | | |
| | | | | () | | 含水率 | 要 不要 | | | | |
| | | | | | | 試料種別確認 | 済 | I ₁₃₁ | 検査量確認 | 可 小 | Cs ₁₃₄ |
| | | | | | | 溶出前処理 | 有 無 | Cs ₁₃₇ | 検出限界 () | | |
| | | | | | | 含水率 | 要 不要 | | | | |
| | | | | | | 試料種別確認 | 済 | I ₁₃₁ | 検査量確認 | 可 小 | Cs ₁₃₄ |
| | | | | | | 溶出前処理 | 有 無 | Cs ₁₃₇ | 検出限界 () | | |
| | | | | | | 含水率 | 要 不要 | | | | |
| | | | | | | 試料種別確認 | 済 | I ₁₃₁ | 検査量確認 | 可 小 | Cs ₁₃₄ |
| | | | | | | 溶出前処理 | 有 無 | Cs ₁₃₇ | 検出限界 () | | |
| | | | | | | 含水率 | 要 不要 | | | | |
| | | | | | | 試料種別確認 | 済 | I ₁₃₁ | 検査量確認 | 可 小 | Cs ₁₃₄ |
| | | | | | | 溶出前処理 | 有 無 | Cs ₁₃₇ | 検出限界 () | | |
| | | | | | | 含水率 | 要 不要 | | | | |
| | | | | | | 受注登録 | | 確認 | | | |
| | 報告部数 | 部 | 速報 | 要・不要 | | | | | | | |
| | 業務・工事名称 | | | | | | | | | | |
| | 報告先宛名 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|---|---|-----|-----|
| 検体 受領日 | 年 月 日 | 報告 予定日 | 年 月 日 | 受付 番号 | R | | |
| 特記事項 | | | | 物件確認 : 定期・新規・臨時 確認帳票 : 指示書・見積書・仕様書 分析マスタ : <input type="checkbox"/> 作成 () 報告書 : <input type="checkbox"/> 測定項目 <input type="checkbox"/> 下限値 速報 : <input type="checkbox"/> () | | 責任者 | 担当者 |

| 試料名 / 採取場所 / 採取日時 | | | | 試料種別 | | 測定条件確認 | | | 測定結果 | |
|-------------------|------|------|-----------|-----------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--|
| お客様記入欄 | 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | |
| | | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | |
| | | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | |
| | | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | |
| | | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | |
| | | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | |
| | 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | |
| | | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | |
| | | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | |
| | | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | | |
| | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | | |
| | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | | |
| | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | | |
| | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | | |
| | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | | |
| | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | | |
| | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | | |
| | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | | |
| | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | | |
| | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | | |
| | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | | |
| | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 試料名 | 採取場所 | | 気温 | ℃ | 試料種別確認 | 済 | | I ₁₃₁ | | |
| | | | 水温 | ℃ | 検査量確認 | 可 | 小 | Cs ₁₃₄ | | |
| | | | (晴・曇・雨・雪) | | 溶出前処理 | 有 | 無 | Cs ₁₃₇ | | |
| | | | 採取者 | ： 依頼者 | 検出限界 () | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | : | () | | | | | |
| | | | 含水率 | 要 | 不要 | | | | | |
| 報告部数 | 部 | 速報 | 要・不要 | | 受注登録 | | | 確認 | | |
| 業務・工事名称 | | | | | | | | | | |
| 報告先宛名 | | | | | | | | | | |

弊社記入欄

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--|---|---|---|------|-----|
| 検体受領日 | 年 | 月 | 日 | 報告予定日 | 年 | 月 | 日 | 受付番号 | R |
| 特記事項 | | | | 物件確認：定期・新規・臨時 確認帳票：指示書・見積書・仕様書 分析マスタ：□作成 () 報告書：□測定項目 □下限値 速報：□ () | | | | 責任者 | 担当者 |